

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволочном,
Илекском, Александровском, Красноварлейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;


E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖАЮ

Руководитель ИЛЦ


Ю.В. Минюшин
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А.Курдюмов

м.п.
31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1235-22-В/Д-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 13 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с.Александровка, ул.Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Архитектурная скважина Оренбургская область, Александровский район, с.Зеленая Роща.

Код образца (пробы): 1235-22-В/Д-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термо сумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:  Техник Гусельникова Ю.М.

подпись



Код образца (пробы): 1235-22-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п.п.	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	5	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Фелидшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Григорьев*

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), проведенным исследованием

Исходный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 Ю.В. Мингуова
Заместитель руководителя ИЛЦ

Л.А. Кушафина

м.п.

31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1236-22-В/И-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 13 ч. 48 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный кран, Оренбургская область, Александровский район, с. Зеленая Роща, ул. Мира, д.8

Код образца (пробы):

1236-22-В/И-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладозементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

 Техник Гусельникова Ю.М.

подпись



Код образца (пробы): 1236-22-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	9	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
Ответственный за исследование:				
Фельдшер-лаборант:		Чеботарь Г.Д. <i>Григорьев</i>		

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволочном,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л1.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 561008630/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Ю.В. Минусова

Заведующий лабораторией ИЛЦ

Л.А. Кушарова

М.П.

31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1237-22-В/Д-а

Дата оформления: 31.08.2022



Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Кутучево

Код образца (пробы): 1237-22-В/Д-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементом

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: Гусельникова Ю.М. Техник Гусельникова Ю.М.

Подпись

Код образца (пробы): 1237-22-ВД-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п.п.	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	2	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
Ответственный за исследование:				
Ф.И.О. лаборанта:		Чеботарь Г.Д. <i>Ч</i>		

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Перевозском, Илекском, Александровском, Красновардейском, Новосергиевском, Тамлиском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л1.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Минусова
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А. Кушфина

М.П.
31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1238-22-ВД-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 14 ч. 47 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный пункт. Оренбургская область, Александровский район, Кутучево, ул. Новая, 2

Код образца (пробы): 1238-22-ВД-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5 л

ИД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с холодоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Гусельникова Ю.М.* Техник Гусельникова Ю.М.

подпись



Код образца (пробы): 1238-22-В)Д-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	7	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Федунгер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Ч*

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается потребность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Перевозском, Илекском, Александровском, Красноварлейском, Новосергиевском, Тамалинском районах"

Ненятьгательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orcnfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Минусова
Заместитель руководителя ИЛЦ
Л.А. Кунофина

М.П.
31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1239-22-В/Д-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 15 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д.8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Артезианская скважина, Оренбургская область, Александровский район, с. Канширово

Код образца (пробы): 1239-22-В/Д-а

Объем образца: бак - 0,5 л

Тара, упаковка: стерилизованная стеклянная бутылка объемом 0,5л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки: автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Гусельникова Ю.М.* Техник Гусельникова Ю.М.

подпись

Ф 03-01-09/1-08-2018



Код образца (пробы): 1239-22-В/Д-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	4	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

Ответственный за исследование:

Фельдшер-лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Г.Д. Чеботарь*

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Исполненный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволочном,
Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новобергцевском, Ташлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47;

E-mail: 56.fbuz@mail.ru, Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47.

Тел.: (8-35346) 4-60-53; Факс: 4-60-53. E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖАЮ
Руководитель ИЛЦ
Ю.В. Мингунов
Заведующий лабораторией ИЛЦ
И.А. Курочкин

М.П.
31.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1240-22-ВД-а

Дата оформления: 31.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2022 15 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2022 18 ч. 35 мин.

План отбора: договор от 28.03.2022 № 281

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые и водопроводные сети", 461830, Оренбургская область,
Александровский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопроводный кран, Оренбургская область, Александровский район, с. Капчирово, ул. Сагита Агитта, 6

Код образца (пробы):

1240-22-ВД-а

Объем образца:

бак - 0,5 л

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка объемом 0,5л

ИД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспортом, термосумка с хладоэлементами

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

Гусельникова Техник Гусельникова Ю.М.
полностью



Код образца (пробы): 1240-22-В/Д-а

Микробиологическая лаборатория отдела лабораторных исследований

Дата начала исследования: 09.08.2022 18 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 11.08.2022 15 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3
2	ОМЧ	15	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.3

С ответственный за исследование:

Ф. И. О. лаборант:

Чеботарь Г.Д. *Ч*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ